





## Especificaciones de la EcoTank® L6171

IMPRESIÓN

Tecnología de impresión Inyección de tinta PrecisionCore® 1S de 4 colores (CMYK) Tamaño de la gota de tinta 2 significar

Hojas individuales

Bandeja de entrada para papel Bandeja de salida TINTA

Pantalla Garantía limitada y extendida<sup>5</sup> Software disponible

Botellas de reemplazo de tinta original Epson

Tipos

GENERAL

Hasta 4800 x 1200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel

a picolitros
Resolución
Velocidad de impresión†
Máxima
Normal

Negro 33 ppm y Color 20 ppm Negro 15 ISO ppm y Color 8 ISO ppm Negro 6.5 ISO ppm y Color 4.5 ppm Automática a doble cara
IMPRESIÓN Y ESCANEO INALÁMBRICO

Epson Connect<sup>TM</sup> Solutions<sup>4</sup>: Epson iPrint<sup>TM</sup> App (IOS, Android<sup>TM</sup>), Epson Email Print, Remote Print Driver, escaneo a la nube

COPIAS

Velocidad de copias<sup>††</sup>

11 ISO cpi

11 ISO cpm (negro), 5.5 ISO cpm (color) Color, blanco/negro, normal/mejor 1-99 copias (sin PC) A4, carta Calidad Cantidad Tamaño ESCANEO

Tipo de escáner Área de digitalización Máxima Cama plana con sensor de líneas CIS de color 21.6 x 29.7 cm (8.5" x 11.7") Resolución Óptica Hardware 1200 dni

1200 dpi 1200 x 2400 dpi 9600 x 9600 dpi 48 bits de entrada, 24 bits de salida Escaneo a computadora, escaneo a la nube Profundidad del color Funciones de escaneo

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)

30 hojas simpley Tamaño mávimo: legal/21 6 cm y 35 6 cm CONECTIVIDAD

Hi-Speed USB, Wireless 802.11 b/g/n<sup>6</sup>, Wi-Fi Direct<sup>™6</sup>, Ethernet (10 / 100 Mbps) Conectividad estánda Windows Vista®/Windows® 7/Mindows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit)
Windows® XP SP3 (32bit) Windows® XP Professional x64 Edition SP2
Windows® Sever® 2003 SP2 – Windows Sever® 2016' - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12 x8 Compatibilidad

MANEJO DE PAPEL Soporte de papel sin PC Normal finedia carta / 14 cm x 21 6 cm , A4 / 21 cm x 29 7 cm , carta / 21 6 cm x 27 9 cm , ecusivo / 184 cm x 256 cm , ledo 256 cm ; ledo 266 Tamaño máximo (definido por el usuario)

18.4 cm x 26.7 cm, definido por el usuario (9 cm x 13 cm - 33 cm x 120 cm)

Soporta distintos papeles Epson; papel normal, bond y fotográfico N° 10 (10.4 cm x 24.1 cm), DL (11 cm x 22 cm), C6 (11.4 cm x 16.3 cm) 150 hojas de papel normal, 20 hojas de papel fotográfico, 10 sobres 30 hojas de papel normal

1 botella con tinta negra: rinde hasta 7.500 páginas¹ 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo): Rinden hasta 6.000 páginas¹ Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantla limitada

LCD a color de 2.4" 2 años con registro del producto Controlador de impresora Epson, Epson Scan 2

Abierto: 41.7 cm x 50.3 cm x 25.5 cm Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 23.1 cm Peso: 6.7 kg Dimensiones y peso (ancho x profundo x alto)



Características ecológicas Códigos de productos y botellas Sólo 12W en modo operación: Hasta 90% menos energía vs. láser color¹º Cumple las normas de ENERGY STAR® Cumple la directiva RoHS

Epson L6171 (110 V) C11CG20301 Epson L6171 (220 V) C11CG20303 Bottella de tinta negra T504120-AL Botella de tinta cian T504220-AL Botella de tinta magenta T504320-AL Botella de tinta magenta T504320-AL

Building de tinta Gan 13/42/04.3.

Pajores máximes por minuto (PPM) se miden despuás de la primera página y se basen en patrones de texto, en el modo Borrador, con pagel común. El tiempo de impresón varia, dependiendo de la configuración de la primera página y se basen en patrones de texto, en el modo Borrador, con pagel común. El tiempo en impresón varia, dependiendo de la configuración de la setima en en modo predeterminado, en impresón de los la lados, de acuerdo al estándiar internacional ISO porte, normes ISO/IEC 24/734. Para miscolada († 11 sua venición de la configuración de la setima en en engo y en coto es determinan de acuerdo con ISO/IEC 24/734. Para miscolada († 11 sua venición de la configuración del setima en engo y en coto es determinan de acuerdo con ISO/IEC 24/734. Para miscolada († 12 setima en engo y en coto es determinan de acuerdo con ISO/IEC 24/734. La sen acuerdo en la configuración del setima y completad de la página. Para obtener más información, venición de las botellas de las primas en engrenda las sessiones que incluyen a las inágenes impresas, las configuraciones de las botellas de las botellas de las primas en las engrenados para en la configuración de las botellas de las primas de las primas de las primas de las portes de las primas de las primas de las primas de las primas de las portes de las primas de las primas de las portes de las botellas de las primas de las primas de las primas de las botellas de la prima de las portes de las botellas de las primas de las botellas de las pri

### www.latin.epson.com En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Argentina, S.B.L. (5411), 5167, 0300 Chile, S.A. (562) 2484 3400 Colombia LTDA, (571) 523 5000

Centroamérica (506) 2588 7800 México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000 Perú, S.A. (511) 418 0210

Epson Ecuador 1-800-000-044 Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0

EPSIN, EDITAK y Expression son merce registades, EPSIN Exceed Your Vision es un logotipo de merca registades y Better Products for a Better Fulture y Epsico Comment son merces registades de sus respectives compartes. Epsicon innuncia a bodie los develos sobre estas miseros, Compiliratio Tison America, las COSSISTANT STATEMENT CONTRACTOR CO



## EcoTank® L6171

INALÁMBRICA I IMPRIME I COPIA I ESCANEA I ETHERNET





v extendida







## IMPRESIÓN INALÁMBRICA

Impresión fácil desde computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes<sup>4</sup>















inalámbrica y Ethernet<sup>6</sup>

Google Cloud Apple® Airprint® Escaneo a la nube Print™

### PRODUCTIVIDAD | MULTIFUNCIONAL 3:1

## Eficiente

## Impresión y copiado fácil con

## Escanea con gran calidad

Escáner de 48 bits x 1200 x 2400 para ampliaciones de fotos y

# Imprime con rapidez

### Versátil

GARANTÍA LIMITADA Y EXTENDIDA EPSON

Capacidad de 150 hojas con bandeja frontal; impresión de fotos sin bordes

CALIDAD | 5TA. GENERACIÓN

AVALADO POR CLIENTES SATISFECHOS



## Costo de impresión ultra bajo

## IDEAL PARA NEGOCIOS Y GRUPOS DE TRABAJO

La multifuncional inalámbrica EcoTank® L6171 te ofrece la revolucionaria impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de tanques frontales, botellas de tinta con llenado automático y codificadas para llenado fácil de cada color. Además, la EcoTank® L6171 te permite imprimir hasta 7.500 páginas en negro¹ o 6.000 páginas a color¹. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson que equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta<sup>2</sup>, ahorrando hasta 90% en tinta con las botellas de reemplazo de bajo costo<sup>3</sup>. La EcoTank<sup>®</sup> L6171 tiene ADF de 30 hojas de papel, impresión rápida y automática a doble cara, v pantalla a color de 2.4"

### NUEVO SISTEMA | EcoFit™

## Nuevo sistema fácil de llenar



## Tanques frontales



## Diseño más compacto

### ECONOMÍA Y TRANQUILIDAD | SISTEMA TANQUE DE TINTA

Tranquilidad 100% sin cartuchos



## Botellas con sistema EcoFit™



IMPRIME HASTA

CON CALIDAD PROFESIONAL

### TINTAS ORIGINALES | EPSON

Excelente economía y calidad con botellas de tinta original Epson



Miles de impresiones





127 mL botella negra pigmentada - hasta 7.500 páginas

Imprime texto negro con calidad láse 70 mL botellas de color - hasta 6.000 páginas

