


Phaser®
6700
A4
Color
Impresora



Xerox® Phaser® 6700

Impresora color

La nueva referencia de impresión
en color para grupos de trabajo



La impresora color Phaser® 6700 acelera la productividad de los grupos de trabajo, dejándole más tiempo para centrarse en lo realmente importante: el éxito de su negocio.

Phaser 6700 de Xerox ofrece una combinación ganadora: una calidad de imagen excepcional y una velocidad de impresión sobresaliente, para que su negocio o su grupo de trabajo puedan alcanzar niveles muy altos de productividad. Imprima un color de precisión inigualable en todos los documentos esenciales para su negocio, con el beneficio añadido de contar con una reputada fiabilidad y una facilidad de uso que solo le puede dar Xerox.

Rendimiento y productividad sin igual

En el esfuerzo por poner su empresa por delante de la competencia, la impresora de color Phaser 6700 sube el listón de la calidad de impresión, el rendimiento y la fiabilidad.

- **Calidad de impresión superior.** Phaser 6700 da una resolución de impresión real de 2400 × 1200 ppp. Combinada con Adobe® PostScript® 3™ real, verá que no hay ninguna otra impresora de color para grupos de trabajo que genere unos documentos en color tan realistas como los que usted busca.
- **Velocidad sin sacrificios.** Disfrute de una excepcional velocidad de impresión y un rendimiento increíble para imprimir en color, o en blanco y negro a 45 ppm.
- **Mantenga la productividad de grupos con mucho volumen de trabajo.** Un procesador de 1,25 GHz y una memoria de sistema de 1 GB gestionan con absoluta facilidad un flujo constante de trabajos complejos.
- **La prioridad es su trabajo.** La función de Impresión en espera¹ (Print Around) le permite mantener la fluidez de su cola de impresión, anticipando su trabajo sobre otros que se encuentran detenidos.
- **Durabilidad extrema.** Su producción máxima de 120.000 páginas mensuales se adapta a las necesidades de las oficinas más exigentes.

Sencilla para la oficina, cuidadosa con el ambiente.

La impresora de color Phaser 6700 combina prácticas funciones - diseñadas para facilitar el trabajo de oficina de grupos grandes - con características de diseño racionales destinadas a impulsar sus esfuerzos de sostenibilidad.

- **Pantalla táctil avanzada.** La impresora incorpora una vanguardista pantalla táctil en color de 109 mm para que el uso autónomo de la máquina sea rápido y extremadamente sencillo.
- **Cómodas funciones autónomas.** Los vídeos de ayuda integrados le muestran como resolver con rapidez cualquier incidencia, directamente desde el panel frontal.
- **Impresión a doble cara de serie.** Los modelos Phaser 6700DN, DT y DX integran impresión automática a doble cara de serie en papeles de hasta 220 g/m².
- **Tóner de emulsión agregada (EA).** Nuestro tóner EA funde a una temperatura mucho menor, lo que reduce el consumo de energía hasta un 20 %, y las emisiones de CO₂ hasta un 35 %, en comparación con el tóner convencional. Además, no usa aceites, produciendo una impresión brillante y satinada, incluso en papel común.
- **Sencillamente, más inteligente.** Las bandejas racionales no dejan lugar a las dudas, mostrando todos los tipos de papel y sus tamaños en el momento de la impresión.
- **Facturas de electricidad mensuales más bajas.** Phaser 6700 es compatible con las normas ENERGY STAR® más exigentes de ahorro energético.²

La tranquilidad se incluye de serie.

Con una tecnología de seguridad líder en el mercado y una fiabilidad sin comparación, usted tiene la confianza de que su impresora de color Phaser 6700 funcionará sin problemas días tras día.

- **Seguridad de máximo nivel.** El equipo ofrece cifrado de 256 bits gratuito. También integra de serie otras funciones de seguridad en red habituales en el mercado, como IPv6, IPsec y HTTPS seguro.
- **Mantenga sus documentos privados a resguardo de personas no autorizadas.**¹ La función de Sobrescritura de imagen borra completamente los datos de la unidad interna de almacenamiento de la impresora Phaser 6700.
- **Imprima con seguridad.**¹ La función de Impresión confidencial retiene los trabajos privados en la cola de impresión hasta ser liberados por el propietario de dicho trabajo.
- **Diseñada para rendir en todo momento.** Phaser 6700 usa consumibles de alta capacidad para que su rendimiento sea duradero y sin interrupciones.
- **Imprima más durante más tiempo.** La capacidad máxima de papel (2.900 páginas) y los cartuchos de tóner de gran capacidad mantienen a Phaser 6700 imprimiendo durante más tiempo y con menos interrupciones para recargar suministros.
- **Configure de una sola vez todas las impresoras que necesite.** No es necesario configurar cada impresora por separado: la configuración del equipo puede replicarse y enviarse al resto de las impresoras de color Phaser 6700.

¹ Necesita el kit de productividad con disco duro.

² En los modelos DN, DT y DX.



1 Pantalla táctil en color de 109 mm.

2 La impresión rápida y automática a doble cara viene de serie con todos los modelos, excepto con 6700N.

3 La bandeja multifunción para 150 hojas (de serie) admite una gran variedad de papeles, desde cartulinas hasta sobres, con gramajes de hasta 220 g/m².

4 La bandeja de 550 hojas (de serie) permite añadir un paquete de hojas completo.

5 Las dos bandejas optativas de 550 hojas le dan más comodidad aún, para que la carga de papel sea sencilla.

6 Añada el alimentador de alta capacidad para 1.100 hojas y convierta la Phaser 6700 en una impresora independiente instalada sobre suelo, con una capacidad total para 2.900 hojas.

7 El módulo de acabado opcional dispone de una apiladora de 1.000 hojas y grapadora de 50 hojas.

8 El kit de productividad opcional tiene un disco duro de 160 GB.

Funcionamiento autónomo, rápido y sencillo

Phaser 6700 dispone de una pantalla táctil rediseñada con iconos en color, grandes e intuitivos, para que pueda navegar por los menús sin dificultad.

La ayuda que necesita, a su alcance.

Los vídeos de ayuda integrados le permiten resolver, paso a paso, cualquier problema que pueda tener desde la propia pantalla táctil en color.



¿No está bien la foto original? Elija en la lista desplegable de **Colour By Words** «yellow-green colours a lot more green» ('verde amarillento mucho más verde') y «red colours a lot more saturated» ('rojos mucho más saturados').
Resultados visualmente perfectos.

Función Colour By Words: Mejora intuitiva del color

Con esta función ya no tendrá que volver a seleccionar zonas ni manipular los ficheros originales. Cambie el color de un objeto o área sin afectar al resto de la página. Sólo tiene que seleccionar las modificaciones de color que desee en una lista desplegable, y el resultado quedará automáticamente ajustado.

Principales datos de Phaser® 6700

- Imprime hasta 45 ppm.
- 1200 x 2400 ppp.
- Eficaz procesador a 1.25 GHz.
- Robusta capacidad de producción máxima de 120.000 páginas mensuales.
- Impresión de la primera página en color en tan solo 8 segundos.



| | Phaser 6700N | Phaser 6700DN | Phaser 6700DT | Phaser 6700DX |
|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| Velocidad | Hasta 45 ppm en color y 45 ppm en blanco y negro | | | |
| Producción máxima | Hasta 120.000 páginas mensuales ¹ | | | |
| Manejo de papel | Admisión de papel | | | |
| | De serie | Bandeja 1 (multifunción): 150 hojas. Tamaños personalizados: desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm | | |
| | Opcional | Bandeja 2: 550 hojas. Tamaños personalizados: desde 99 × 191 hasta 216 × 356 mm | | |
| | | Bandeja adicional de 550 hojas: Tamaños personalizados: desde 99 × 191 hasta 216 × 356 mm | De serie | Opcional |
| | | Bandeja adicional de 550 hojas: Tamaños personalizados: desde 99 × 191 hasta 216 × 356 mm | | Opcional |
| | | Bandeja adicional de 1100 hojas: Tamaños personalizados: desde 99 × 191 hasta 216 × 356 mm | | De serie |
| Salida de papel | De serie | 500 hojas | | |
| | Opcional | Módulo de acabado para oficina: Apiladora para 1.000 hojas, grapado de 50 hojas | | |
| Impresión a doble cara automática. | No | De serie | | |
| Imprimir | Solo 8 segundos en color y 7 segundos en blanco y negro. | | | |
| Salida de la primera página | Solo 8 segundos en color y 7 segundos en blanco y negro. | | | |
| Resolución (máx.) | Hasta 2400 × 1200 ppp | | | |
| Procesador | 1.25 GHz | | | |
| Memoria (normal/máx.) | 1 GB / 2 GB | | | |
| Capacidad de conexión | Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, conexión inalámbrica externa optativa, Apple Bonjour® | | | |
| Lenguajes de descripción de página | Adobe® PostScript® 3™, Emulación PCL® 6 / PCL® 5c, PDF directo (con disco duro opcional) | | | |
| Funciones de impresión | De serie | Configuración de controlador Earth Smart, Colour By Words, Clasificación, Controlador bidireccional, Doble cara inteligente, Diseño y marca de agua | | |
| | Opcional | Kit de productividad: Disco duro de 160 GB: Impresión en espera, Impresión confidencial, Impresión personal, juego de muestras, Sobrescritura de disco, Almacenamiento de formularios/fuentes | | De serie |
| Seguridad | SSLv3, IPsec, Autenticación 802.1X, HTTPS, IPPS, Autenticación SMTP, IPv6, SNMPv3, Filtro IP, FIPS, Cifrado de 256 bits, Sobrescritura de imagen ² | | | |
| Garantía | Garantía de un año a domicilio | | | |

¹ Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. ² Necesita el kit de productividad con disco duro.

Administración del dispositivo

Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web, Mensajes electrónicos de alerta, Duplicación, PhaserSMART®, Contabilidad de trabajos, Análisis de uso, Seguimiento de trabajos de impresión, Conexión de administración Webjet, Tivoli, Apple® Bonjour

Controladores de impresión

Windows® XP, 2003 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 y posteriores, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.1.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x y Open Enterprise Server

Fuentes

Fuentes PostScript®: 173. Fuentes PCL®: 94

Gestión del papel

Bandeja 1 (multifunción): 60-220 g/m². Bandeja 2 y bandejas adicionales para 550 hojas: 60-220 g/m². Alimentador de 1.100 hojas: 60-220 g/m². Impresión a doble cara: 60-220 g/m². Tipos de papel: Papel normal, Preimpreso, Reciclado, Papel grueso, Papel con membrete, Papel taladrado, Tarjetas, Tarjetas de alto gramaje, Satinado, Alto gramaje satinado, Etiquetas, Sobres, Transparencias, Personalizado

Normas de color

Simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE® Color Adobe® PostScript® independiente de equipo, Normas de color CIE internacionales, Opciones de color, Perfil ICC, Apple ColourSync®

Entorno de funcionamiento

Temperatura: Almacenamiento: de -20 a 40 °C. En funcionamiento: de 10 a 32 °C. Humedad relativa: de 10 a 85 %. Niveles de presión sonora: En impresión: menos de 59 dB(A). En reposo: menos de 26 dB(A). Niveles de potencia sonora: En impresión: menos de 7,3 dB(A). En reposo: menos de 4,11 B(A). Tiempo de calentamiento (desde modo de reposo): 35 segundos

Requisitos eléctricos

220-240 VCA, 50/60 Hz, 6 A. Consumo de energía: Funcionamiento promedio: 672 W. En reposo: 118 W. Modo suspensión: 8 W. Homologación ENERGY STAR® (modelos DN, DT y DX)

Dimensiones (ancho × largo × alto)

6700N/DN: 560 × 516 × 429 mm, Peso: 42,2 kg.
6700DT: 560 × 516 × 563 mm, Peso: 52 kg.
6700DX: 560 × 516 × 780 mm, Peso: 62,8 kg

Homologaciones

FCC sección 15, clase A, Autorización UL 60950-1 y CSA 60950-1-07, marca CE aplicable a las directivas 2004/108/EEC y 2006/95/EEC, GOST, Sección 508 ADA, Homologación ENERGY STAR® (modelos DN, DT y DX)

Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad normal:
Negro: 7.100 páginas¹ 106R01506
Cian: 5.000 páginas¹ 106R01503
Magenta: 5.000 páginas¹ 106R01504
Amarillo: 5.000 páginas¹ 106R01505

Cartucho de tóner de gran capacidad:

Negro: 18.000 páginas¹ 106R01510
Cian: 12.000 páginas¹ 106R01507
Magenta: 12.000 páginas¹ 106R01508
Amarillo: 12.000 páginas¹ 106R01509
Recarga de grapas (3 cajás) 008R12941
Cartucho grapas 008R12964

Piezas de mantenimiento habitual

Unidad de impresión de cian: 50.000 páginas² 108R00971
Unidad de impresión de magenta: 50.000 páginas² 108R00972
Unidad de impresión de amarillo: 50.000 páginas² 108R00973
Unidad de impresión de negro: 50.000 páginas² 108R00974
Cartucho de residuos: 25.000 páginas² 108R00975

¹ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

² Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de 4 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel.

Opciones

Bandeja de 550 hojas 097S04150
Bandeja de 1.100 hojas 097S04151
2 GB de memoria 097S04396
Soporte con espacio de almacenamiento 097S04552
Kit de productividad con disco duro 097S04179
Módulo de acabado para oficina 097S04152
– Apiladora para 1.000 hojas, grapado de 50 hojas
Adaptador para red inalámbrica
– Adaptador de red eléctrica europea* 097S03741
– Adaptador de red eléctrica británico 097S03742

* Se necesita un adaptador local para Dinamarca y Suiza.



Si desea más información, visite www.xerox.com/office

© 2013 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® y Phaser® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Como empresa ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las pautas sobre eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. Actualizado 05/13 670BR-015C

